

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



Vous trouverez ci-dessous la liste des produits commerciaux agréés en culture d'épeautre et la largeur de la zone tampon à respecter en fonction de la technique de réduction de la dérive utilisée.

Les deux premières colonnes « Protection des eaux de surface » reprennent les zones tampon et mesures anti-dérive qui doivent être respectées :

1. Le long des cours d'eau (classés ou non, rectifiés ou non), des étangs, des lacs, des mares et des masses d'eau artificielles;
2. Le long des fossés de bord de route;
le long des fossés de drainage et des wateringues;
le long des terrains revêtus non cultivables (TRNC^A) reliés au réseau de collecte des eaux de pluie ;
en amont des terrains meubles non cultivés en permanence (TMNCP^B) dont la pente est supérieure à 10 % et qui sont reliés à une eau de surface ou à un TRNC relié à un réseau de collecte des eaux de pluie.

Exemples de TRNC^A : trottoirs, voiries, zones asphaltées, zones pavées, zones recouvertes de graviers ou de dolomie et toutes les autres zones peu ou pas perméables non cultivables.

Exemples de TMNCP^B : terrains vagues, talus,...

La troisième colonne « Protection des organismes non ciblés » reprend le pourcentage minimum de réduction de la dérive à appliquer pour pouvoir utiliser certains produits, quelle que soit la parcelle traitée, qu'il y ait ou non de l'eau ou un collecteur à proximité de la parcelle.

Ces informations étant susceptibles d'évoluer, il est conseillé de vérifier si des modifications ont été apportées sur Phytoweb.

Légende :

| |
|---|
| x |
|---|

 = le produit ne peut PAS être utilisé pour cette technique

| |
|---|
| / |
|---|

 = 50 % de réduction de la dérive obligatoire, dans toutes les circonstances, mais pas de réduction supplémentaire liée à la protection des organismes non ciblés.

| | | <u>Protection des eaux de surface</u> | | | | | | <u>Protection des organismes non ciblés</u> |
|---------------------------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|---|
| | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
| | | <u>Technique de pulvérisation</u> | | | <u>Technique de pulvérisation</u> | | | |
| HERBICIDES | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| AAKO CHLORTOLURON 500 SC | 9549P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| ACCURATE | 9551P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ADELFO | 10351P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| AGROXONE 750 | 6463P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AGROXYL 750 | 9157P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ALISTER | 9594P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| ALLIE | 9450P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| ALLIE EXPRESS | 9003P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ALLIE STAR | 9795P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ARCHIPEL STAR | 10634P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| ARYLEX TECHNICAL (en automne) | 10517P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| ARYLEX TECHNICAL (au printemps) | 10517P/B | x | 20 | 10 | x | 20 | 10 | 75% |
| ATACO | 9508P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ATLANTIS WG | 9372P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| AURORA 40 WG | 9393P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AXEO | 9603P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AXIAL | 9602P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AZ 500 | 7573P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| BACARA | 9127P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| BARCLAY HURLER 200 | 9829P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| BEFLEX | 10124P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| BIATHLON | 9779P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



PROTECT'eau

| HERBICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|---------------------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|---|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| BIATHLON DUO | 10263P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| BOFIX | 8171P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| BOFIX | 1244P/P | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| BOUDHA | 10190P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| BROADWAY | 10689P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CAMEO | 9581P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CAPRI | 9764P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| CAPRI DUO | 9900P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| CAPRI TWIN | 9765P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CHEKKER | 9366P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CHLOORTOLURON 500 SC | 7980P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CIRRAN | 6490P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CIRRAN EXTRA | 8503P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CLEAVE | 10341P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| CLIOPHAR 100 SL | 9081P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CLIOPHAR 600 SL | 10361P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CLOPYRELCO 100 SL | 1238P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CONNEX | 9814P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| COSSACK | 9449P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DAMEX FORTE SUPER | 10322P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DEFI | 7864P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DEFT | 9552P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DEFY | 993P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DIFLANIL 500 SC | 9408P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| DIFLUBEL | 1134P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| DUPLOSAN | 10803P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DUPLOSAN KV-P | 7615P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DUPLOSAN SUPER | 7618P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FIDOX | 10515P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| FIDOX EC | 9680P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| FIDOX EC | 1068P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| FINY | 9482P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| FLORELCO | 1205P/P | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| FLORELCORN BOOST | 1243P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLURONISTER 200 | 1236P/P | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| FLUROSTAR 180 | 9506P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLUROX 180 EC | 9828P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FRAGMA | 10349P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| FRIMAX | 10595P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| GALGONE 180 EC | 10444P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GALISTOP | 9830P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| GIDDO | 10806P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| GLOPYR 100 SL | 9330P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| GRAMIX SUPER | 9535P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GRATIL | 8316P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HARMONY M | 9510P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HATCHET XTRA | 9966P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HUSSAR ULTRA | 9576P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| IKAWI | 1080P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| INTER DIFLUFENICAN 500 SC | 967P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| INTER ISOXABEN 500 | 1100P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ISOMEXX | 9481P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| KALENKOVA | 10247P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| KART | 9463P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| LENTIPUR 500 SC | 8875P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| LIBERATOR | 9681P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| MATRIGON | 8200P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MATRIGON 600 | 10362P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MATRIGON SG | 9954P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



| HERBICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|-------------------------|----------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| MATTERA | 1065P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| MAXADEN | 1201P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MESIOFIS PRO | 1215P/P | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| METRO SG | 10143P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| MINSTREL | 10746P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| MONITOR | 9158P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| OMNERA | 10645P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| OSSETIA | 10622P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| OTHELLO | 9873P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| PACIFICA | 9771P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PILOTI | 10180P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 50% |
| PIXXARO EC | 10575P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| PLATFORM S | 8999P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PONTOS | 10604P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| PRIMSTAR | 9327P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| PRIMUS | 9074P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| PRIMUS PERFECT | 10317P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| PYROXSTAR | 1211P/P | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| QUIRINUS | 10605P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| RACING EXTRA | 10021P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| RENITAR | 10656P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| ROXY 800 EC | 9679P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ROXY 800 EC | 994P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ROXY EC | 9684P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SARACEN DELTA | 10386P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| SATURNE 500 SC | 1196P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| SAVVY | 9980P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SEMPRA | 10088P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SIGMA FLEX | 10623P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| SIGMA MAXX | 10409P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SIGMA PLUS | 10410P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SIGMA STAR - 0,20 kg/ha | 10636P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| SIGMA STAR - 0,33 kg/ha | 10636P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| SIGMA SUPRA | 10693P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SPITFIRE | 10187P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| SPOW | 10167P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| STARANE FORTE | 10260P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| STOMP AQUA | 9839P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| STOMP AQUA | 957P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| TEKKEN | 10596P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| THEÏA | 10819P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| TOLUREX SC | 7733P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| TOMAHAWK 200 EC | 10455P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| TOUCAN | 9653P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| TREVISTAR | 9799P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| TREZAC | 10791P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| TRIMONO | 1172P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| U 46 M | 8439P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| U 46 M750 | 9310P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| U-46-D-500 | 7013P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| VERIGAL D | 8303P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| VIVENDI 100 SL | 9356P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ZYPAR | 10655P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



PROTECT'eau

| FONGICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|---------------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|---|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| ADEXAR | 10119P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ADEXAR | 1049P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ADEXAR | 1093P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| AGRO-MANCOZEB 80 WP | 8841P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| ALTO ULTRA | 10505P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| AMISTAR OPTI | 9493P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AMISTAR XTRA | 9503P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| APACHE | 9701P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| ASCRA XPRO | 10783P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| ATACERT | 1103P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ATAFANAAT | 1118P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ATTA-FLEX | 1259P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ATTA-POXX 125 | 1197P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| AVIATOR XPRO | 9994P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| BELOFANAAT | 1110P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BIOSOON 80 WG | 1252P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BIXAZOR | 1218P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| BRAVO | 7003P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| BRAVO 500 | 960P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| BRAVO 500 | 982P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| BRAVO PREMIUM | 10018P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CAPALO | 9821P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| CEANDO | 9930P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| CELLO | 9747P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CERATAVO PLUS | 10676P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| CERIAX | 10161P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| CERIAX | 1246P/P | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| CHAMPION | 1224P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CHEROKEE | 9698P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| COMET | 9605P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| COMET NEW | 10524P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| COMRADE | 10768P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| CORBEL | 7313P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| COSAVET | 8775P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| COSINE | 10060P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CYFLUFENABEL | 1108P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CYFLUMAX | 1214P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DELARO | 9634P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DEQUIMAN MZ WG | 8606P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DEQUIMAN MZ WP | 7814P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DIAMANT | 9373P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| DITHANE WG | 8055P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DIVEXO | 10723P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| ELATUS PLUS | 10601P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| EPOX TOP | 10343P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| EVORA XPRO | 9970P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| FANATYL | 1127P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FANDANGO | 9458P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| FANDANGO PRO | 9723P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| FLEXITY | 9511P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLUPOXAR | 1219P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| FORTRESS | 9063P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| GIGANT | 10830P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| GRANOVO | 9985P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| HELIX | 9806P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| HERMOVIT | 6676P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| IMTRES | 10120P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| IMTRES EC | 10620P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| INDOFIL M-45 | 9036P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



PROTECT'eau

| FONGICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|------------------------|----------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| INOVOR | 10816P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| INPUT | 9719P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| INTER CYFLUFENAMIDE EW | 1065P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| INTER THIOFANAAT | 1242P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| KESTREL | 10346P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| KUMULUS | 9185P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| LIBRAX | 10177P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| LUSAN | 10696P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| MANCOMIX WG | 962P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MANCOMIX WP | 1026P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MANCOPLUS 75 WG | 9621P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MANFIL 75 WG | 9478P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MANFIL 75 WG | 1006P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MANFIL 80 WP | 1005P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MASTANA SC | 9110P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MICARAZ | 10378P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| MIRADOR XTRA | 9502P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| NISSODIUM | 9468P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| OLYMPUS | 9494P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| OPUS PLUS | 9908P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| OPUS TEAM | 8473P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| OPUS TEAM | 1058P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| OSIRIS | 9888P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| OSIRIS | 1095P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| PALAZZO | 9825P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| PENNCOZEB | 7512P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PENNCOZEB WG | 7949P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PERSEO | 10599P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| POKSIE 125 | 1097P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| PRIAXOR EC | 10616P/B | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | / |
| PROPOV | 10737P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| PROSARO | 9515P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PROZEB | 8864P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PROZEB EXTRA 75 WG | 10215P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PROZEB WG | 9274P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| RUBRIC | 9738P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| RUBRIC | 1209P/P | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SAKURA | 10683P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SEGURIS | 10368P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SEPTONIL | 10019P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SILTRA XPRO | 10375P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SIMVERIS | 10817P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SKYWAY XPRO | 9972P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SOLEIL | 10369P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SPIKE | 10847P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| SPOUTNIK | 9113P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| TEBUCUR 250 EW | 10172P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| THIOFAN 500 | 1266P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| THIOVIT JET | 5700P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TIFEX | 10348P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| TOPSIN M 500 SC | 7057P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TOPSIN M 70 WG | 8666P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TRIDEX WG | 10228P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| TRIDEX WP | 10226P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| TRIMANOC WG | 10823P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| VARIANO XPRO | 10327P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| VELOGY ERA | 10602P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| VIVERDA | 10155P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| VONDOZEB WG | 10227P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



| FONGICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|-------------------------|----------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| VONDOZEB WP | 10225P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| VSM CYFLUFENAMIDE 50 EW | 1220P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ZAINDU | 10506P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |

| INSECTICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|----------------------------------|----------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| AKAPULKO 100 CS | 1237P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| CYPELCO | 1198P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| CYPERB | 10357P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| CYPERSTAR | 9727P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CYTHRIN MAX | 10106P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| CYTOX | 8653P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| DANADIM PROGRESS | 8720P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DECIS 15 EW | 10646P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DECIS EC 2,5 | 7172P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DELTAPHAR | 10354P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| DIMISTAR PROGRESS | 9528P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DIMISTAR PROGRESS 400 EC | 8165P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| EVURE | 10728P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| FASTAC | 8958P/B | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | / |
| FURY 100 EW | 8476P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| INSECTINE 500 EC | 1176P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| INTER CYPER 500 | 1227P/P | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| KARATE ZEON | 9231P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| KARATE ZEON | 1067P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| KARIS 100 CS | 10028P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| KARIS 100 CS | 1133P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| KORADO 100 CS | 10377P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| LAMBADA | 1174P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| LAMBDA 50 EC | 9749P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTH. | 9987P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MAVRIK | 7535P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| MEZENE | 10367P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MINUET | 9636P/B | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | / |
| NEXIDE | 10110P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| NINJA | 9571P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PATRIOT | 9207P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PATRIOT PROTECH | 10717P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| PERFEKTHION 400 EC | 9553P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| PERFEKTHION TOP | 10649P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| PIRIMOR | 6640P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PIRIMOR | 1031P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| POLECI | 10304P/B | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | / |
| RAVANE 50 | 9647P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| ROGOR 40 | 6180P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SHERPA 200 EC | 8968P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SPARVIERO | 10179P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SPLENDID | 9627P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SPLENDOUR | 10466P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SPLIT | 10718P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SUMI ALPHA | 8241P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| SUMI ALPHA | 1041P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| WOPRO-DEFITAMETHRIN 25 EC | 1179P/P | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



PROTECT'eau

| REGULATEURS DE CROISSANCE | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|--------------------------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|---|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| ARVEST | 7064P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BELCOCEL 750 | 7384P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CCC 750 | 10675P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CERAFON | 9386P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| COMPLETTO | 10856P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CYCOCEL 75 | 8679P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CYCOFIX 750 | 8800P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ETHEPHON CLASSIC | 9202P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ETHEFON 480 | 1040P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ETHEPRO | 7775P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLORDIMEX 480 | 8678P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| JADEX O 720 | 9189P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| K2 | 10433P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| KHEOPS | 10434P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| LIFE SCIENTIFIC TRINEXAPAC 250 | 10235P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MEDAX MAX | 10667P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MEDAX TOP | 9840P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| METEOR 369 SL | 8559P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MODDUS | 9201P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MONDIUM | 9718P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MOXA | 10234P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MOXA EC | 10430P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| NEXT | 10784P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| OPTIMUS | 10142P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PAKET 250 EC | 10629P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PERCIVAL | 10674P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PRODAX | 10630P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SCITEC | 9768P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| STABILAN 750 | 9138P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TEMPO | 10449P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TRIDUS | 10436P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TRIMAXX | 10141P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| YATZE | 9833P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |

| ADDITIFS | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | | 3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées |
|-------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|---|
| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| ACTIROB B | 8665P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CANTOR | 9881P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FIELDOR MAX | 10239P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GAON | 9629P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| MERO | 9871P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| NATOL | 9298P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TIPO | 9447P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TRS 2 | 10054P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| VEGETOP | 9294P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ZARADO | 10242P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |

| MOLLUSCICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | | | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m | | |
|-----------------|----------|---|-----|-----|--|-----|-----|
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% |
| ARIONEX GRANULE | 4044P/B | | 6 | | | 1 | |
| DERREX | 9904P/B | | 6 | | | 1 | |
| ESCODAM PRO | 10581P/B | | 6 | | | 1 | |
| IRONMAX PRO | 10721P/B | | 6 | | | 1 | |

ZONES TAMPON en culture d'épeautre



| MOLLUSCICIDES | | 1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m | 2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m |
|----------------------|----------|--|--|
| | | | |
| LIMAFIGHT | 4305P/B | 6 | 1 |
| LIMASLAK PRO | 6511P/B | 6 | 1 |
| LIMATEX | 10248P/B | 6 | 1 |
| LIMPERAX | 10323P/B | 6 | 1 |
| MATRAQ PRO | 1200P/P | 6 | 1 |
| MEDAL 6% | 10764P/B | 6 | 1 |
| METAREX INOV | 10204P/B | 6 | 1 |
| NEU 1181M | 9724P/B | 6 | 1 |
| SLUXX | 9722P/B | 6 | 1 |
| SLUXX | 1262P/P | 6 | 1 |

Pour plus d'information :



PROTECT'eau

PROTECT'eau asbl
Avenue de Stassart, 14-16, 5000 Namur
info@protecteau.be
T : 081 72 89 92
www.protecteau.be