

Vous trouverez ci-dessous la liste des produits commerciaux agréés en prairie et la largeur de la zone tampon à respecter en fonction de la technique de réduction de la dérive utilisée.

Les deux premières colonnes «**Protection des eaux de surface**» reprennent les zones tampon et mesures anti-dérive qui doivent être respectées :

- 1) le long des masses d'eau naturelles (cours d'eau, lacs, mares, ...) et artificielles;
- 2) le long des fossés de bord de route;
le long des fossés de drainage et des wateringues;
le long des terrains revêtus non cultivables (TRNC*) reliés au réseau de collecte des eaux de pluie;
en amont des terrains meubles non cultivés en permanence (TMNCP**) dont la pente est supérieure à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un TRNC relié à un réseau de collecte des eaux de pluie.

La troisième colonne «**Protection des organismes non ciblés**» reprend le pourcentage minimum de réduction de la dérive à appliquer pour pouvoir utiliser certains produits, quelle que soit la parcelle traitée, qu'il y ait ou non de l'eau ou un collecteur à proximité de la parcelle.

Ces informations étant susceptibles d'évoluer, il est conseillé de vérifier si des modifications ont été apportées sur Phytoweb.

* Exemples de TRNC : trottoirs, voiries, zones asphaltées, zones pavées, zones recouvertes de graviers ou de dolomie et toutes les autres zones peu ou pas perméables non cultivables.

** Exemples de TMNCP : terrains vagues, talus,...

Légende

| | |
|-----|--|
| x | Le produit ne peut pas être utilisé avec cette technique de pulvérisation |
| DLU | Date limite d'utilisation suite à un retrait ou un non renouvellement d'agrément |
| / | Pas de % minimum anti-dérive pour la protection des organismes non-ciblés |

Protection des eaux de surface

Protection des organismes non ciblés



1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc.
ZT min = 6 m

2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc.
ZT min = 1 m

3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées

| Technique de pulvérisation | | |
|----------------------------|-----|-----|
| 50% | 75% | 90% |

| Technique de pulvérisation | | |
|----------------------------|-----|-----|
| 50% | 75% | 90% |

HERBICIDES

| Produit | Code | Protection des eaux de surface (1) | | | Protection des eaux de surface (2) | | | Protection des organismes non ciblés (3) |
|--------------------------|----------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|--|
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | % |
| ACCURATE | 9551P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| AGROXYL 750 | 9157P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ALLIE | 9450P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| ATACO | 9508P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| AZ 500 | 7573P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BANVEL | 7954P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BARBARIAN SUPER 360 | 10438P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BARCLAY GALLUP SUPER 360 | 10189P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BARCLAY HURLER 200 | 9829P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| BOFIX | 1244P/P | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| BOFIX | 8171P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| BOFORT | 9612P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BUGGY 36 SG | 8597P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BURAK 500 SC | 10666P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| BUTTRESS | 9819P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CATAMARAN 360 | 10542P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CIRRRAN | 6490P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CIRRRAN EXTRA | 8503P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CLEAVE | 10341P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| CLINIC GRADE | 10963P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| CLINIC PRO | 10480P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| CLINIC UP | 10544P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| COSMIC | 9263P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DAMEX FORTE SUPER | 10322P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| DEFT | 9552P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DICAVEL SL | 10376P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| DOXSTAR | 10698P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| DUPLOSAN KV-P | 7615P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |



Protection des organismes non ciblés



Protection des eaux de surface

1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc.
ZT min = 6 m

2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc.
ZT min = 1 m

3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées

| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| | | | | | | | | |
| FIGARO 480 | 10563P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLAME | 10281P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| FLORELCO | 1205P/P | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| FLORELCORN BOOST | 1243P/P | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| FLURONISTER 200 | 1236P/P | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| FLUROSTAR 180 | 9506P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 50% |
| GALGONE 180 EC | 10444P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 50% |
| GALISTOP | 9830P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| GARLON SUPER | 9758P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| GENOXONE | 9497P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| GLYFALL PLUS | 10512P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GLYFO GLOB 360 (DLU : 15/06/2020) | 10511P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| GLYFOS DAKAR | 10077P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GLYFOS ENVISION | 9567P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| GLYPHASE 360 | 10568P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| GLYPHASE 480 | 10564P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HARMONY PASTURE | 9509P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HATCHET XTRA | 9966P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| HELOSATE 450 SL | 10751P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| INTER ISOXABEN 500 | 1100P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| KART | 9463P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| KYLEO | 10336P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | / |
| LANDMASTER 360 SL | 10569P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| LUOXYL EXTRA | 9874P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| LUOXYL SUPER | 9808P/B | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| MADRIGAL 480 | 10565P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MASTER GLY | 10500P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MINSTREL | 10746P/B | x | x | 6 | x | x | 5 | 90% |
| MONOSATE G | 10463P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| OBLIX 200 EC | 8237P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| OBLIX 500 SC | 8139P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PANIC 480 TOP | 10566P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PANIC FREE | 10185P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PASTOR | 10699P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| PREVAIL | 10774P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| PRIMSTAR | 9327P/B | x | 6 | 6 | x | 1 | 1 | 75% |
| PRIMUS | 9074P/B | x | x | 10 | x | x | 10 | 90% |
| PROAGRO | 10513P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROSATE 360 SL | 10570P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP ++ | 9856P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP FORCE | 9975P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP MAX | 9343P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP POWER | 10695P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP POWERMAX | 10086P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP POWERTURBO | 10096P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP PRO | 10504P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP RECORD | 10294P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP STAR | 10501P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP TURBO | 9344P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| ROUNDUP ULTRA | 8504P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SAVVY | 9980P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| SILVANET | 8629P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| SPITFIRE | 10187P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| STARANE FORTE | 10260P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| STERN 360 | 10543P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TAIFUN 360 | 8395P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TALOFREE | 10499P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| THISTLEX | 10750P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| TOMAHAWK 200 EC | 10455P/B | x | 6 | 6 | x | 2 | 1 | 75% |
| TOUCHDOWN QUATTRO (DLU : 15/06/2020) | 9444P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |

Novembre 2019

Protection des organismes non ciblés

Protection des eaux de surface



1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc.
ZT min = 6 m

2) Le long des fossés de bord de route, des fossés de drainage, etc.
ZT min = 1 m

3) % minimum de réduction de dérive à respecter sur la totalité des surfaces traitées

Technique de pulvérisation

Technique de pulvérisation

| | | Technique de pulvérisation | | | Technique de pulvérisation | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | |
| TREVISTAR | 9799P/B | x | x | 6 | x | x | 1 | 90% |
| TRIBEL XXL | 10207P/B | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | / |
| U 46 M | 8439P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| U 46 M750 | 9310P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| U-46-D-500 | 7013P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| REGULATEURS DE CROISSANCE | | | | | | | | |
| SMARTGRASS | 10471P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | / |
| MOLLUSCICIDES | | | | | | | | |
| ARIONEX GRANULAAT - GRANULE | 4044P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| ESCODAM PRO | 10581P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| LIMAFIGHT | 4305P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| LIMASLAK PRO | 6511P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| LIMATEX | 10248P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| LIMPERAX | 10323P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| MATRAQ PRO | 1200P/P | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| MEDAL 6% | 10764P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| METAREX INOV | 10204P/B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |

Novembre 2019

Pour plus d'information



PROTECT'eau

PROTECT'eau asbl
Avenue de Stassart, 14-16, 5000 Namur
info@protecteau.be
T : 081 72 89 92
www.protecteau.be



PROTECT'eau

